
EDER GLASS

MOSAICO



CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE

CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE



04 // NIEBLA
14 // LISA
24 // NACAR
30 // PIEDRA
34 // METALES
38 // LIMIT
42 // 3S
46 // DISEÑOS PISCINAS
54 // CENEFAS
56 // DIBUJOS PISCINAS
60 // GALERÍA



FORMATOS
FORMATS

S-25
25 X 25 MM

S-40
40 X 40 MM

ACABADOS
FINISHES

B
BRILLO / GLOSSY

M
MATE / MATT

A3
ANTIDESLIZANTE / NON SLIP

SISTEMAS DE PEGADO
ADHESION METHODS

PUR

DEBIDO AL PROCESO DE FABRICACIÓN CON ELEMENTOS NATURALES, PUEDE HABER VARIACIONES DE TONALIDAD EN LA MISMA PLACA.

DUE TO THE FACT THAT OUR PRODUCTS ARE MANUFACTURED FROM NATURAL RAW MATERIALS, THE COLOUR TONALITY MAY VARY WITHIN THE SAME SHEET.

NIEBLA



NIEBLA 100

FORMATOS S25 Y S40

ACABADOS/FINISHES

B A3



02



04




06

NIEBLA


S25 + S40



16



24




30



NIEBLA


S25 + S40



NIEBLA 32



NIEBLA 44







32



36



38




44

NIEBLA


S25 + S40



52




56



58



NIEBLA 100






NIEBLA 52

NIEBLA


S25 + S40




64



100



112



1130



NIEBLA 112





NIEBLA 100



NIEBLA 100

LISA



LISA 1189

FORMATOS S25 Y S40

ACABADOS/FINISHES

B A3




11



19




25



37



41



49




LISA 109



LISA 49 Y 51






51




53



57



63



71



79






81



85




105



107



109




1189



LISA 25 Y 85

NACAR



NACAR 244

FORMATOS S25 Y S40

ACABADOS/FINISHES

B A3







238







244





245






246





247



NACAR 246




NACAR 246



NACAR 247



NACAR 299


NACAR 299



299





300



PIEDRA



PIZARRA


FORMATOS S25 Y S40

ACABADOS/FINISHES

M



CALIZA



PIZARRA




ROSAL

NIEVE



PIZARRA

METALES




ORO

FORMATOS S25

ACABADOS/FINISHES

B



ORO




PLATA





ORO

LIMIT



NIEBLA 100 + LIMIT L64 + LISA 109



CURVA 79



CURVA 44



CURVA38



CURVA 64




CURVA 99




CURVA GLOW



L 79



L 44



L 38




L 64



L 99



L GLOW



L GLOW

3 S





FORMATOS S25

ACABADOS/FINISHES


A3


0.50M


0 0 1 1 2 2
3 3 4 4 5 5
6 6 7 7 8 8
9 9 .0 .0 1. 1.
M M FT FT N N



S1




S2


DISEÑOS PISCINA


SWIMMING POOL DESIGNS






TIBET
S25





CHAI
S25



SATI
S25




LEI
S25











ZUA
S25






WEX
S25

CENEFAS

BORDERS



CALIPSO


FORMATOS S25

ACABADOS/FINISHES


B




CALIPSO
79 Y 99



CLORIS
79 Y 99




TALIA
71, 79 Y 99



APOLO
71, 79 Y 99

DIBUJOS PISCINA

MOTIFS



DELFÍN

FORMATOS S25

ACABADOS/FINISHES

B


DIBUJOS MARINOS




FOCA
1,33 x 1,66 m



CABALLITO DE MAR
1 x 1,33 m



DELFÍN
3,33 x 1,33 m



DELFÍN GRANDE
2,66 x 1,33 m




DELFÍN PEQUEÑO
1,33 x 0,66 m



ROSA CON DELFINES
3 x 3 m

ROSA DE LOS VIENTOS




ROSA DE LOS VIENTOS GRANDE
2 x 2 m



ROSA DE LOS VIENTOS AZUL
2 x 2 m



ROSA DE LOS VIENTOS PEQUEÑA
1,33 x 1,33 m



ROSA DE LOS VIENTOS
1,33 x 1,33 m

ESCUDOS



ESCUDO DEL BARÇA
2 x 2 m



ESCUDO DEL SEVILLA
2,66 x 2,33 m



ESCUDO DEL BETIS
1,33 x 1,33 m



ESCUDO DEL REAL MADRID
2,66 x 2 m



ESCUDO DEL ATLÉTICO DE MADRID
2 x 1,33 m



ESCUDO DEL CÁDIZ
2 x 2,66 m

GALERÍA

GALLERY



LISA 63


PIZARRA



NIEBLA 44



NIEBLA 32





NACAR 244



NACAR 238



NIEBLA 44



NACAR 300





NACAR 245



LISA 79

NACAR 244



NACAR 245








NACAR 246

NACAR 245



PIZARRA







NACAR 246

FORMATOS FORMATS	S25 25x25 mm	S40 40X40 mm
m / CAJA sq. m. / BOX	2	1,54
Nº DE PLACAS / CAJA No. OF SHEETS / BOX	18	15
Nº PIEZAS / PLACA No. OF TILES / SHEET	196	64
Nº PIEZAS / m No. OF TILES / sq. m.	1.764	620
Nº PIEZAS / CAJA No. OF TILES / BOX	3.528	960
Nº PLACAS / m No. OF SHEETS / sq. m.	9	10
DIMENSIONES PLACA SHEET DIMENSIONS	333 x 333 mm.	320 x 320 mm.
DIMENSIONES CAJA BOX DIMENSIONS	340 x 340 x 90 mm.	330 x 330 x 100 mm.
PESO (KGS.) m WEIGHT (KG.) sq. m.	8	10
PESO (KGS.) CAJA WEIGHT (KG.) BOX	16	15
Nº DE CAJAS / PALLET No. OF BOXES / PALLET	90	90
m PALLET sq. m. PALLET	180	138,6
DIMENSIONES PALLET PALLET DIMENSIONS	1,10 x 1,10 x 1	1,10 x 1,10 x 1
PESO (KGS.) PALLET WEIGHT (KG.) PALLET	1.440	1.350

EderGlass se reserva el derecho de realizar las variaciones que en su momento considere necesarias sin previo aviso
EderGlass reserves the right to make any variations it considers necessary at any moment without prior notice

TABLA DE ENSAYOS / TEST RESULTS TABLE

CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC	NORMA DE ENSAYO TEST STANDARD	CUMPLIMIENTO POR EDERGLASS EDERGLASS RESPONDS		
		LISA	NIEBLA	NACAR
Absorción de agua (E) Water Absorption (E)	UNE-EN ISO 10545:3:1997	E ≤ 0.1%	E ≤ 0.1%	E ≤ 0.1%
Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	UNE-EN ISO 10545-6:1998	215 mm	-	NA
Resistencia a la helada Frost resistance	UNE-EN ISO 10545-12:1997	Resiste Resists	Resiste Resists	Resiste Resists
Resistencia a los productos químicos (bajas concentraciones) Resistance to chemicals (low concentrations)	UNE-EN ISO 10545-13:1998	ULA	ULA	LA Sin efecto visible Without visible effect
Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y sales para la piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13:1998	UA	UA	A Sin efecto visible Without visible effect
Resistencia a las manchas Stain resistance	UNE-EN ISO 10545-13:1998	Clase 5 Class 5	Clase 5 Class 5	Clase 5 · Class 5 Mancha eliminada con método A*) Stain eliminated with Method A*)
Dureza al rayado de la superficie (según Mohs) Surface Scratch Hardness (Mohs scale)	EN-UNE 101:1991	4	5	4*)
Resistencia al desgaste por tránsito peatonal Abrasion resistance to pedestrian traffic	UNE 138001:2008	H6	H6	L1

Normas de referencia: UNE-EN 14411 ISO 13006. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
Reference standard: UNE-EN 14411 ISO 13006. Ceramic Tiles. Definitions, classification, characteristics and marking.

TESTS ANTIDESLIZAMIENTO / ANTI-SLIP TEST RESULTS

CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC	NORMA DE ENSAYO TEST STANDARD	CUMPLIMIENTO POR EDERGLASS EDERGLASS RESPONDS
		ANTIDESLIZANTE A3 NON-SLIP A3 FINISH
Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip resistance (Pendulum)	UNE 41901:2017 EX	USRV= 59 Clase 3 · Class 3
Ángulo crítico de desplazamiento (rampa) Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) Critical Slip Angle (ramp) Slip resistance (barefoot)	DIN 51097:1992	Ángulo · Angle: 33° Clase C · Class C
Ángulo crítico de desplazamiento (rampa) Resistencia al deslizamiento (pie calzado) Critical Slip Angle (ramp) Slip resistance (wearing shoes)	DIN 51130:2014	Ángulo · Angle: 25,9° R11
Coeficiente de Fricción dinámico (Método Tortus) Dynamic Coefficient of Friction (Tortus Method)	ISO/DIS 10545-17:1998	0,80 en seco · dry conditions 0,81 en húmedo · wet conditions
Coeficiente de Fricción dinámico (DCOF) Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	ANSI A326:3 2017	0,69
Coeficiente de fricción estático Static Coefficient of Friction (SCOF)	ASTM C1028:2007	0,84 en seco · dry conditions 0,71 en húmedo · wet conditions

EDER GLASS

MOSAICO



WWW.EDERGLASSMOSAICO.ES

ventas@ederlife.es